

**Verzeichniß**  
**der**  
**verkäuflichen**  
**Blumen- und Zierpflanzen**  
**in**  
**dem von Heppischen Garten**  
**zu Nürnberg.**  
**für**  
**das Jahr 1830.**

## V o r w o r t.

---

Um dem schon so oft wiederholten Verlangen vieler Blumenfreunde, „die in den Annalen bisher beschriebenen schönen Blumenpflanzen sich zu verschaffen, auch ohne erst eine Zwischen-Correspondenz nöthig zu haben,“ zu entsprechen, gibt man ein Verzeichniß aller dahier zum Kauf und Tausch bereitstehenden Blumenpflanzen, welche nur allein durch einen verständigen Gärtner in solcher Menge vermehrt wurden, daß sie den Platz für neue Blumenpflanzen beengten, daher auch um einen äußerst geringen Preis von dem Gärtner abgelassen werden. Die Preise gelten nur als minimum für jede Pflanze; vorzügliche und große Exemplare kosten verhältnismäßig mehr. Wo kein Preis beigesetzt ist, wird die Pflanze, oder eine Prise Samen, um 6kr. abgelassen. Man darf sich mit seinen Bestellungen nur unmittelbar an den „von Heppischen Gärtner Kolb zu St. Johannis bei Nürnberg“ wenden. Dieses Verzeichniß bietet nur schöne Blumen- und Zierpflanzen, deren Name hier sowohl nach der Wissenschaft, als auch deutsch gegeben ist. Um sogleich auf die jeder Pflanze eigene Kultur aufmerksam zu machen, so ist deren Stelle im Garten, Glas- und Warmhause mit abgekürzten Worten bemerkt. Als: 1. heißt einjährig; 2. — zweijährig; per. — perennirend; GP. — Gartenpflanze; GH. — Glashauspflanze; WH. — Warmhauspflanze.

Sonst zeigt der erste Name des Geschlecht, der folgende die Art an. Der abgekürzte Name ist jener des Botanikers, welcher die Pflanze zuerst beschrieben, also bekannt gemacht hat.

Nürnberg, den 12 October 1829.

---

v. Reider.

---

---

## Acacia. Akazie.

acanthocarpa, Willd., stachelfrüchtige. W. H.	48 fr.
alata, Brown, geflügelte. G. H.	3 fl.
armata, Br., bewaffnete. G. H.	24 fr.
decurrens, Willd., A. mit herablaufenden Blättern. G. H.	2 fl.
glaucenscens, W., grauliche. G. H.	1 fl. 12 fr.
longifolia, W., langblättrige. G. H.	1 fl. 12 fr.
lophanta, W., büschelblütige. G. H.	36 fr.
verticillata, W., wirtelblättrige. G. H.	36 fr.

## Achania. Tutenmalve.

malvaviscus, Ait., baumartige. W. H.	48 fr.
mollis, Ait., weiche. W. H.	36 fr.

## Achillea. Garbe.

millefolium, Linné. Mit rothen, dunkelgelben, röthlichen Blumen. G. P.	
---	--

## Aconitum. Eisenhut.

delphinifolium, deCand., ritterspornblättriger. G. P.	
elatum, Salisb., erhabener. G. P.	
napellus, L., gemeiner. G. P.	
variegatum, Linn., bunter. G. P.	

## Adonis. Adonisröschen.

aestivalis, L., Sommer = A. 1. G. P.	
autumnalis, L., Herbst = A. 1. G. P.	
vernalis, L., Frühlings = A. 1. G. P.	

**Agapanthus. Schmucklilie.**

- foliis striatis, mit gestreiften Blättern. GH. 1 fl.  
 minimus, Hort., kleiner. GH. 36 fr.  
 umbellatus, l'Her., doldenblütige. GH. 36 fr.

**Agrostemma. Gartenrade.**

- coronaria, L. Mit weißen, rothen Blumen. GP. 2.  
 flore pleno rubro, mit rothen, gefüllten Blumen.  
 GP. 18 fr.  
 flos Jovis, L., doldentraubige. GP.

**Aletris. Metris.**

- capensis — ist Veltheimia viridifolia. WH.

**Allamanda. Allamande.**

- cathartica, L., purgirende. WH. 1 fl. 12 fr.

**Allium. Lauch.**

- fl. luteo, L., mit gelben Blumen. GP.

**Aloë. Aloe.**

- arachnoides, L., Spiraeen-A. WH. 15 fr.  
 humilis, Thunb., niedrige. WH. 24 fr.  
 margaritifera, L., Perlaloe. WH. 24 fr.  
 mitraeformis, Lam., müßensförmige. WH. 30 fr.  
 rhodocantha, de C., rothdornige. WH. 30 fr.  
 variegata, L., scheefige. WH. 24 fr.

**Alstroemeria. Alströmerie.**

- Pelegrina, L., bunte. GH. 36 fr.  
 alba, weiße. GH.

**Althaea rosea, L. Stockmalve.**

- einfach und gefüllt, in vielen Arten. GP.



- Alyssum.** Steinfraut.  
 saxatile, L., Gebirgs-St. Gp.
- Amaranthus.** Amaranth.  
 caudatus, L., geschwänzter. 1. Gp.  
 hypochondriacus, L., hypochondrischer. 1. Gp.  
 sanguineus, L., blutrother. 1. Gp.  
 tricolor, L., dreifarbiger. Gp.
- Amaryllis.** Saronblume.  
 altissima, Reid. Ann. Wh. 3 fl.  
 atamasco minor, L., kleine Atamasco-S. 2 fl.  
 bella donna, L., rosenrothe. Wh. 2 fl.  
 brasiliensis, Andr. Wh. 2 fl.  
 conchiflora, Hort. Wh. 1 fl. 12 fr.  
 curvifolia, L., frummblätrige Wh. 3 fl.  
 equestris, Ait., Ritter-S. Wh. 1 fl. 30 fr.  
 formosissima, L., schönste. Gp. 3 fl.  
 hemerocalliflora, Hort. Wh. 3 fl.  
 Johnsonii, Reid. Ann. Wh. 3 fl.  
 miniata, R. et P. Wh. 2 fl.  
 purpurea, Ait., purpurfarbene. Wh. 3 fl.  
 reginae, L., königliche. Wh. 1 fl. 30 fr.  
 „ speciosa fl. pleno, Hort., sehr schöne, mit  
 gefüllten Blumen. Wh. 1 fl. 48 fr.  
 sarniensis, S. von Guernesey. Wh. 1 fl.  
 speciosa purpurea, Willd., prächtige, purpur-  
 rothe. Wh.  
 undulata, Ait., wellenförmige. Wh. 36 fr.  
 vittata, Willd., bordirte S. Wh. 1 fl. 12 fr.
- Amethys tea.** Amethystee.  
 coerulea, L., blaue. Gp. 1 fl. 36 fr.

**Amygdalus. Mandel.**

pumila, L., niedrige. GP. 24 fr.

„ fl. pleno, mit gefüllten Blumen. GP. 24 fr.

**Anagallis. Gauchheil.**

collina v. fruticosa, Schousb., Hügel-G. GH.

18 fr.

„ fl. coeruleo, Reid. Ann., mit blauen Blumen.

18 fr.

Monelli, L., aufrecht.

**Andromeda. Andromede.**

Americ. — ist Walteri, Willd.

axillaris, Mich., 48 fr.

cassinefolia, Vent., cassinenblättrige. GH. 36 fr.

paniculata, L., rispenblütige. GP. 36 fr.

polifolia, L., velleiblättrige. GP. 18 fr.

serratifolia? GH. 1 fl. 12 fr.

speciosa, L., ansehnliche. GH. 1 fl. 24 fr.

**Anemone. Windblume.**

coronaria, L., Garten-W. In vielen Farben, gefüllt. GP.

hepatica, L., dreilappige, mit blauen, röthlichen und rothen gefüllten Blumen. GP.

hortensis, L., schöne. GP.

nemorosa, L., Busch-W., mit gefüllten Blumen. GP.

sylvestris, L., Wald-W. GP.

**Anthemis. Kamille.**

alba, weiße.

artemisifolia, Willd., Chrysanthemum indicum,

Hort., wermuthblättrige. In vielen Arten à 24 fr.

**Anthemis. Kamille.**

- cuprea, violett-braune.
- dunkelpurpur, weißgerandet.
- expansa, Blume ausgebreitet.
- flammende, röhrige.
- fl. albo fistulosa, Blume weiß, röhrig, roth-schattirt.
- dito mit gelbem Fruchtboden.
- goldgelb, röhrige.
- grandiflora aurea, großblumige, goldgelbe.
- große capuzinersfarbige.
- größte weiße.
- halbgefüllte.
- lilacina, violett-lillafarbige.
- nobilis, römische, gefüllt. **Op.**
- orange a grande-fleure, orangefarbig, sehr groß.
- prächtigt schwefelgelbe.
- purpurea, hochpurpurrothe.
- rosafarbige.
- rosa fistulosa, röhrig, rosenroth.
- dito mit weiß.
- rosea, sanft rosenrothe.
- spanisch = braune.
- Tink Quilled, röhrig, gelb.
- violett und rosenroth, etwas gekraust, sehr groß.
- weiße, mit breiten Blumenblättern.
- weiß mit violett, sehr groß.
- weiß, rothstreifig.
- dito ganz großröhrig.

- Anthyllis. Bollblume.**  
 fruticosa, Willd., Silberbusch. *GP.*  
 Hermanniae, Vahl., flachsblättrige.
- Antirrhinum. Löwenrachen.**  
 majus, L., Garten-L. In allen Farben. 2. *GP.*
- Apocinum. Hundwolle.**  
 hypericifolium, Ait., johannisfrautblättrige. *Per.*  
*GP.*
- Aquilegia. Adelsci.**  
 canadensis, de Cand. *Per. GP.*  
 vulgaris, L., gemeines. In vielen Farben, gefüllt.  
 2. *GP.*
- Arbutus. Erdbeerbaum.**  
 Unedo, L., gemeiner. 1 — 2 fl.  
 „ fl. rubro, mit rothen Blumen. 2 — 3 fl.
- Arctotis. Bärenohr.**  
 auriculata, Jacq., geöhrtcs. *GH.* 24 fr.  
 speciosa, Jacq., ansehnliches. *GH.* 36 fr.
- Ardisia. Spißblume.**  
 crenulata, Vent., geferbte. *WH.* 48 fr.  
 purpurea, Hort., purpurrothe. *WH.* 48 fr.  
 speciosa, Hort., ansehnliche. *WH.* 1 fl.
- Aristolochia. Osterluzei.**  
 major, L., fl. pleno. *GH.* 24 fr.
- Armeria. Sandnelke.**  
 arenaria, Dietr., Statice arenaria. Pers., gemeine.  
*GP.*
- Arum. Zehrwurz.**  
 bicolor, Ait., Caladium bicolor, zveifarbigc. *WH.* 36 fr.  
 divaricatum, L., sparrige. *WH.* 30 fr.

**Asclepias. Seidenpflanze. Schwalben-  
wurz.**

carnosa, Linn. Supl., Hoya carnosa, fleischige.

W. H. 24 fr.

curassavica, Mill., orangefarbene. W. H. 48 fr.

incarnata, L., rothblühende. G. P. 24 fr.

purpurascens, L., röthliche. G. P. 36 fr.

syriaca, L., syrische. G. P.

tuberosa, L., knollige. G. P. 36 fr.

**Asphodelus. A f o d e l l.**

albus, Willd., weißer. G. P.

luteus, L., gelber. G. P.

**Aster. Sternblume.**

amellus, Linn., Virgils-St. Per. G. P.

bellidiflorus, Willd., maßliebenartige. G. P.

calendulaefolius, Reid. An., ringelblumenartige. G. H.

chinensis, L., chinesische. In allen Farben. 1. G. P.

ericoides, L., heidekrautartige. Per. G. P.

filifolius, Vent., fadenblättrige. G. P.

fistulosus chinensis, L., röhrige chinesische. In  
vielen Farben. 1. G. P.

fruticosus, L., strauchartige. G. H.

hyssopifolius, L., ysepbblättrige. Per. G. P.

laevis, L., glatte. Per. G. P.

miser, L., kurzstrahlige. Per. G. P.

multiflorus, Ait., vielblumige. Per. G. P.

mutabilis, L., veränderliche. Per. G. P.

novae Angliae, Linn., neuenglische. Per. G. P.

novii Belgii, L., pensylvanische. Per. G. P.

pendulus, Ait., hängende. Per. G. P.

**Aster.** Sternblume.

praecox, Willd., frühblühende. Per. GP.

tardiflorus, L., Herbst-St. Per. GP.

tenuifolius, L., dünnblättrige. Per. GP.

**Astrantia.** Sterndolde.

major, L., große. Per. GP.

**Astrapaea.** Astrapäe.

Wallichii, L., Wallich's A. W. 15 — 25 fl.

**Aucuba.** Hufube.

japonica, Thunb., japanische. GH. 36 fr.

**Azalea.** Felsenstrauch.

indica, L., indischer. 1 fl. 30 fr.

„ alba grandiflora, Reider's Annalen, weißer,  
großblühender. 2 fl. 24 fr.

„ purpurea fl. pl., Reid. An., purpurrother, ge-  
füllter. 2 fl. 24 fr.

nudiflora, L., nachtblütiger.

„ bicolor, Reid., zweifarbig. 1 fl. 30 fr.

„ coccinea, Reid., scharlachrother. 2 fl. 42 fr.

„ „ major, Reider, mit größern  
Blumen. 3 fl.

„ „ speciosa, Reid., scharlachrother,  
großblühender. 2 fl. 24 fr.

„ cuprea splendens, Reid., bräunlich-  
glänzender. 3 fl.

„ mirabilis, Reid., wunderbarer. 2 fl. 24 fr.

„ multiflora, Hort., vielblütiger. 1 fl. 30 fr.

„ notabilis, Reid., merkwürdiger. 2 fl. 30 fr.

„ purpurea fl. pl., Hort., purpurrother,  
gefüllter. 3 fl.

**Azalea. Felsenstrauch.**

nudiflora recentissima, Reid., ganz neuer 2 fl. 24 fr.

„ rubra, Reid., rothblühender. 1 fl. 12 fr.

„ „ discolor, Reid., rothschattirter.

2 fl. 24 fr.

„ spuria pulchella, Hort., unecht schöner.

2 fl. 24 fr.

„ sulfurea, Hort., gelbblühender. 3 fl.

„ tricolor, Reid., dreifarbig. 2 fl.

„ venustissima, Reid., sehr anmuthiger.

2 fl. 24 fr.

„ viola odorata, Reid., sehr wohlriechender.

2 fl. 30 fr.

pontica, L., pontischer. 48 fr. bis 1 fl. 36 fr.

viscosa major, Hort., flebriger, großblumiger. 48 fr.

**Balsamita. Frauenmünze.**

vulgaris, Willd., gemeine. Per. GP.

**Banksia. Banfsie.**

coronopifolia, Hort., krähenfußblättrige. GH.

1 fl. 30 fr.

**Beaufortia. Beaufortie.**

decussata, Brown, kreuzblättrige. GH. 48 fr.

**Begonia. Begonie.**

acuminata, Dryandr., langgespizte. WH. 24 fr.

argyrostigma, Link., silbergetupfte. WH. 30 fr.

discolor, Smith, B. Evansiana, Andr., zweiseibige.

WH. 24 fr.

**Bellis. Maßlieben.**

perennis, L., ausdauernde. Mit weißen, rothen,

gefüllten Blumen. Per. GP.

**Berberis. Berberis.**

canadensis, L., B. aus Kanada. Per. GP.

**Bignonia. Trompetenblume.**

grandiflora, Banks., großblütige. GH. 48 fr.

pandorana, Andr., neuholländische. GH. 48 fr.

radicans, L., wurzelnde. GH. 36 fr.

**Bletia. Bletie.**

Tankerwilliae, Limodorum Tankerwilliae, Ait.,

Tancarvillea, L., tancarvillisches. WH. 1 fl.

**Blitum, L. Erdbeerspinat. 1. GP.**

**Boehmeria. Böhmerie.**

oppositifolia, B. mit entgegengesetzten Blättern. 24 fr.

**Boltonia. Boltonie.**

glastifolia, L'Herit., graublättrige. Per. GP.

**Brachysema. Brachyseme.**

latifolium, Br., breitblättriges. GH. 1 fl.

**Brunfelsia. Brunfelsie.**

undulata, Swartz, wellenförmige. WH. 1 fl. 30 fr.

**Bryophillum. Brutblatt.**

calycinum, Salisb., langfalschiges. WH. 2 fl. 30 fr.

**Buchnera. Buchnere.**

oppositifolia, Hort. — ist Manulea oppositiflora, Vent. GH.

**Buddleja. Buddleje.**

globosa, L., kopftragende. GH. 18 fr.

**Buginvillaea. Buginvilläe.**

rubicunda, Comers., röthliche. WH. 1 fl. 30 fr.



**Buphthalmum.** Rindsauge.

cordifolium, Waldst. et Kit., B. speciosum, Schreb.,  
herzblättriges. Per. GP.

**Cacalia.** Pestwurz.

Kleinia, Haw., kleinische. GH. 15 fr.

repens, Willd., kriechende. GH. 15 fr.

sonchifolia, L., gänse-distelblättrige. 1. GP.

**Cactus.** Fackeldistel. Cereus.

alatus, Swartz, geflügelte WH. 24 fr.

ficus indica, L., indische. WH. 24 fr.

flagelliformis, L., peitschenförmige. WH. 24 fr.

grandiflorus, L., großblumige. WH. 1 fl. 48 fr. — 4 fl.

hexagonus, L., sechseckige. WH. 1 fl.

mammillaris, L., warzentragende. WH. 2 fl.

speciosus, Cav., C. splendens, C. speciosissimus.

WH. 1 — 3 fl.

spinosissimus, Lam., sehr stachelige. WH.

**Caladium.** Caladium.

bicolor — ist Arum bicolor.

**Calceolaria.** Pantoffelblume.

corymbosa, Flor. Per., doldentraubige. Per. 1.

GH. 48 fr.

pinnata, L., gefiederte. 1. GP.

**Calendula.** Ringelblume.

chrysanthemifolia, Vent., wucherblumenblättrige.

officinalis, L., gemeine. 1. GP.

pluvialis, L., Regen-R. 1. GP.

stellata, Cav., sternförmige. 1. GP.

**Calla.** Drachenwurz.

aethiopica, L., äthiopische. GH. 24 fr.

- Callicoma. Callifome.**  
 serratifolia, Br., sägezähnlige. GH. 2 fl.
- Calliopsis. Calliopsis.**  
 bicolor, Reichenb., Coreopsis tinctoria, Rad.,  
 zweifarbig. 1. GH.
- Callistachys. Schönähre.**  
 ovata, Sims., S. mit länglichen, eiförmigen Blät-  
 tern. GH. 1 fl.
- Calothamnus. Calothamnus.**  
 quadrifida, Br., vierspaltige. GH. 48 fr.
- Caltha, L., Dotterblume.** Mit großen, gelben,  
 gefüllten Blumen, Hort. Per. GH.
- Calycanthus. Kelchblume.**  
 floridus, L., carolinische. Per. GH. 30 fr.
- Camellia japonica. Chineser-Rose.**  
 alba fl. pl., Reider, weiß, gefüllt.  
 anemonaeflora, Reid., anemonenblütige.  
 atropurpurea, Reid., dunkelpurpurrothe.  
 carnea, Hort., fleischfarbig.  
 elegans, Hort., zierliche.  
 maxima, Hort., mit ganz großen Blumen.  
 myrtifolia, Reid., myrtenblättrige.  
 paeoniflora, Reid., paeonienblütenartige.  
 pomponia, Reid., prachtvolle.  
 roseo fl. pl., Reid., rosenroth, gefüllt.  
 sasanqua, Thunb.  
 „ fl. pl., Reid., gefüllt. 4 fl.  
 splendens, Hort., glänzende. 6 fl.  
 variegata, Reid., schecfige.

Wer 6 Arten mit einander nimmt, erhält den blühenden Steckling um 2 fl. 42 fr.

**Campanula. Glockenblume.**

aurea, L., goldfarbene. GH. 24 fr.

bicolor? GH. 30 fr.

fl. albo, weiß.

„ „ pl., Reider, weiß, gefüllt. Per. GP.

„ coeruleo, blau.

„ „ pl., Reid., blau, gefüllt. Per. GP.

grandiflora, Linn. Supl., großblühende. 36 fr.

medium, L., große.

persicifolia, L., pfirsichblättrige. Per. GP.

pyramidalis, L., pyramidenartige. GH. 24 fr.

Trachelium, L., hälskrautartige. GP.

**Canna. Blumenrohr.**

glauca, Walt., graulich-blaues. GH. 30 fr.

indica, L., scharlachrothes. GH. 24 fr.

lutea, Roscoe., mit gelben Blumen. GH. 30 fr.

**Capraria. Herzblume.**

lanceolata, L., lanzettblättrige. GH. 48 fr.

**Capsicum. Spanischer Pfeffer.**

annuum, L., jähriger. Mit rothen, gelben und verschieden geformten Früchten. 1. GP.

nigrum, Willd., schwarzfrüchtiger. GH.

**Cardiospermum. Herzsame.**

halicacabum, L., glatter. 1. GH.

**Carthamus. Saflor.**

tinctorius, L., gemeiner. 1. GP.

**Cassia. Cassie.**

tomentosa, Linn. Supl., filzige. GH. 48 fr.

- Casuarina torulosa*, Ait. Straußapfen.  
 GH. 1 fl. 12 fr.
- Celastrus*. Gelaſter.  
*pyracanthus*, L., birnblättriger. GH. 30 fr.
- Celosia*. Hahnenfamm.  
*cristata*, L., gemeiner. Weiß, gelb, roth, röth-  
 lich ic. 1. GH.
- Celsia*. Celſie.  
*arcturus*, L., geſtielte. GH. 24 fr.
- Centaurea*. Flockenblume.  
*cyaneus*, L., Korn-Fl. In allen Farben. 1. GP.  
*moschata*, C. *suaveolens*, Willd., wohlriechende.  
 Weiß und violett. 1.  
*ragusina*, Tenor., ragusiſche. GH. 24 fr.
- Ceratonia*. Johannisbrodbaum.  
*siliqua*, L. GH. 1 fl.
- Cerbera*. Schellenbaum.  
*Manghas*, L., öſtindischer. WH. 2 fl.
- Cerinth*. Wachſblume.  
*major*, L., große. 1. GP.  
*minor*, L., kleine. 1. GP.
- Cestrum*. Hammerſtrauch.  
*Parqui*, L'Herit., chiliſcher. GH. 15 fr.
- Cheiranthus*. Levkoje.  
*annuus*, L., Sommer-L. In allen Farben und  
 Arten.  
 dito mit dem Lackblatte. 1. GP.  
*incanus*, L. Winter-L. In allen Farben.  
 dito mit dem Lackblatte. 2. GP.  
 Herbt-L. In allen Farben.

**Cheiranthus.** Ferköje.

Cheiri, L. Goldlack. Per. GH. Stangen-G.

Reid. Ann.

2jähriger. a. Einfach, b. gefüllt. GH.

G. von Navarin, Reid. Ann. 2. GP.

chius, L., pfriemenschotige. 1. GP.

**Chelidonium.** Schöllkraut.

glaucum, L., Papaver corniculatum, Baumg., graues.

2. GP.

**Chelone.** Schildblume.

barbata, Cav., bärtige. Per. GP. 15 fr.

campanulata, Cav., Pentastemon campanulatum,

Willd., glockenförmige. Per. GP. 15 fr.

**Chironia.** Chironie.

elegans, Hort., zierliche. GH. 1 fl.

frutescens, L., strauchartige, mit blaßrothen, mit

weißen Blumen. GH. 48 fr.

jasminoides, L., jasminblütige. 2 fl.

linoides, Walt., feinblättrige. 48 fr.

**Chrysanthemum.** Wucherblume.

carinatum, Schousb., kiel förmige. 1. GP.

coronarium, L., kronenförmige. Mit weißen,

mit gelben Blumen. 1. GP.

indica, siehe oben Artemisia chrysanthemifolia in

vielen Arten.

**Cineraria.** Aschenpflanze.

ameloides, L., amellenartige. GH. 15 fr.

cruenta, Curt., blutige. GH. 36 fr.

maritima, L. Meerstrands-A. GH. 15 fr.

platanifolia, Desf., platanenblättrige. GH. 24 fr.

**Cistus. Eistenrose.**

- lataniferus, L. Labanum, C. GH. 30 fr.  
salvifolius, L., salbeiblättrige. GH. 36 fr.

**Citrus. Drange.**

- aurantium, L., Pomeranzenbaum. GH. 5—25 fl.  
chinensis, Mill. Tournef. Syst., chinesische Drange.  
GH. 5—25 fl.  
decumanus, L., Pomelnus. GH. 5—25 fl.  
medica, L., Citronenbaum. GH. 5—25 fl.  
„ salicifolia variegata, Hort., mit geschweif-  
ten, weidenblattartigen Blättern. GH.  
8—25 fl.  
myrtifolia, Reib. Ann., mit myrtenartigen Blät-  
tern. GH. 2—6 fl.

**Clematis. Waldbrebe.**

- erecta, L., aufrechte. Per. GH. 18 fr.  
florida fl. pl., Thunb., großblütige, mit gefüllten  
Blumen. GH. 30 fr.  
integrifolia, L., einfache. Per. GP.  
odorata, Hort., wohlriechende. GH. 24 fr.  
viticella, L., kletternde, blaue. GH. 30 fr.

**Clerodendrum. Glücksbaum.**

- fragrans, Willd., Volkameria japonica, Jacq.,  
wohlriechender. WH. 30 fr.

**Clethra. Clethre.**

- arborea, Ait., baumartige. GH. 2 fl.  
elegans, Hort., zierliche. GH. 2 fl. 24 fr.

**Clusia. Clutie.**

- daphnoides, Willd., seidelbastartige. GH. 24 fr.

- Cneorum.** Zeisland.  
 tricocon, dreifnöpfiger. GH. 24 fr.
- Cobaea.** Cobäe.  
 scandens, Cav., fletternde. GH. 24 fr.
- Colchicum.** Zeitlose.  
 autumnale, L., Herbst-Z. GH.
- Colutea.** Blasenstrauch.  
 frutescens, L., grauer. Per. GP. 24 fr.
- Commelina.** Commeline.  
 coelestis, Willd., himmelblaue. GH. 24 fr.
- Convallaria.** Maiblume.  
 majalis, L., gemeine. Per. GP.  
 polygonatum, L., gefüllte. Per. GP.
- Convolvulus.** Winde.  
 purpureus, L., Ipomaea purpurea, Roth. In  
 vielen Abänderungen. 1. GP.  
 tricolor, L., dreifarbig. 1. GP.
- Corchorus.** Corchorus.  
 japonicus, Thunb., japanischer. Per. GP. 24 fr.
- Coreopsis.** Wanzenblume.  
 auriculata, L., geöhrt. Per. GP.  
 tinctoria, Rad. — ist Calliopsis bicolor, Reichenb.  
 tripteris, L., dreiblätterige. Per. GP.
- Coronilla.** Peltfchen.  
 Emerus, L., Scorpions-P. GH. 24 fr.  
 glauca, L., eifengraue. GH. 24 fr.
- Corraea.** Corven.  
 alba, Andr., weiße. GH. 48 fr.  
 pulchella, Hort., niedliche. GH. 2 fl.  
 speciosa, Dietr., schöne. GH. 2 fl. 24 fr.

**Cotyledon. Nabelfrant.**

coccinea, Willd., scharlachblütiges. GH. 24 fr.

**Crassula. Dickblatt.**

alba, weißes. GH.

coccinea, L., Dietrichia coccinea, scharlachrothes.

„ major, mit größern Blumen. GH.

tetragona, L., viereckiges. GH. 24 fr.

**Crataegus. Weißdorn.**

glabra, Thunb., glatter. GH. 48 fr.

**Crepis. Pippau.**

barbata, L., bärtiger. 1. GP.

rubra, L., rother. 1. GP.

**Crinum. Haftenlilie.**

americanum, L., amerikanische. WH. 48 fr.

strictum, Herb., steife. WH. 48 fr.

zeylanicum, Reid. Ann., h. v. Zeylon. WH. 1—2 fl.

**Crocus. Safran.**

autumnalis, M. B., Herbst-E. Per. GP.

vernus, Willd., Frühlings-E. Per. GP.

In sehr vielen Farben.

**Crotalaria. Klapperschote.**

purpurea, Vent., purpurrothe. GH. 48 fr.

**Croton. Croton.**

variegatum, L., buntes. WH. 1 fl. 12 fr.

**Cycas. Saguopalme.**

circinalis, L., breitblättrige. WH. 3—4 fl.

**Cyclamen. Erdscheibe.**

autumnale fl. albo, Hort., Herbst-E. mit weißen  
Blumen. GH. 30 fr.

europaeum, L., europäische. Per. GP. 30 fr.



**Cyclamen. Erdscheibe.**

- hederaefolium, Ait., epheublättrige. GH. 1 fl. 12 fr.  
 neapolitanum, Tenor, E. von Neapel. 48 fr.  
 persicum, Ait., persische. GH. 48 fr.

**Cynoglossum. Hundszunge.**

- cheirifolium, L., leukenblättrige. 2. GP.  
 linifolium, L., flachblättrige. 1. GP.  
 omphalodes, L., Frühlings-H. Per. GP.

**Cyrilla. Cyrille.**

- pulchella, L'Her., Gesneria pulchella, Swartz,  
 schöne. WH. 36 fr.

**Cytisus. Bohnenbaum.**

- Cujan, L., indischer. WH. 48 fr.  
 laburnum, L., gemeiner. Per. GP. 18 fr.  
 purpureus, Scop., roth. Per. GP. 1 fl. 12 fr.  
 supinus, L., niedriger. Per. GP. 48 fr.  
 sessilifolius, L., italienischer. Per. GP. 48 fr.

**Dahlia, Thunb., vide Georgina.**

**Daphne. Seidelbast.**

- Cneorum, L., rosmarinblättriger. GH. 48 fr.  
 „ majus, Hort., mit größeren Dolden.  
 GH. 1 fl. 12 fr.  
 collina, Smith, stumpfblättriger. GH. 1 fl. 12 fr.  
 delphinia, Hort., ritterspornblütiger. GH. 2 fl. 24 fr.  
 maximum novum, Hort., mit großen Dolden.  
 GH. 2 fl. 24 fr.  
 mezereum, L., gemeiner. Per. GP. 48 fr.  
 odora, Ait., wohlriechender. GH. 1 fl. 12 fr.

**Datura. Stechapfel.**

- arborea, L., baumartiger. GH. 1 fl. 12 fr.

**Datura. Stechapfel.**

fastuosa, L., schöner. 1. GH. 36 fr.

tatula, L., blaßblauer. 1. GH.

**Delphinium. Rittersporn.**

ajacis, L., Gartenrittersporn. In allen Farben,  
einfach und gefüllt.

„ humile, Hort., Zwerg-R. In allen Farben,  
nur gefüllt. 1. GH.

azureum, MX., himmelblauer. GH.

elatum, L., höher. GH.

„ fl. pl., gefüllt. Per. GH.

grandiflorum, Willd., großblumiger. Per. GH.

**Diannella. Diannelle.**

coerulea, Lam., blaue. GH. 48 fr.

**Dianthus. Nelke.**

alpinus, L., Alpen-R. Per. GH. 24 fr.

arboreus, L., baumartige. GH. 48 fr.

barbatus, L., Bart-R. Mit einfachen und ge-  
füllten Blumen, in allen Farben. GH. 2.

carthusianorum, L., Karthäuser-R. Roth und blaß-  
roth, gefüllt. Per. GH.

cariophyllus, L., Garten-R. In sehr vielen Ar-  
ten. Der Feiner zu 24 fr. Per. GH.

chinensis, L., chinesische. In allen Farben, ein-  
fach und gefüllt. 2. GH.

corymbosus, Dietr., doldentraubige. Per. GH.  
24 fr.

japonicus, Thunb., japanische. GH. 24 fr.

plumarius, L., Feder-R. In vielen Farben, gefüllt  
und einfach. Per. GH.

- Dianthus.** Nelke.  
 superbus, L., stolze. Per. GP.
- Dictamnus.** Diptam.  
 albus, L., weißwurzlicher. Per. GP.
- Digitalis.** Fingerhut.  
 lutea, L., gelber. Per. GP.  
 purpurea, L., rother. 2. GP.  
 „ mit weißen Blumen.  
 sceptum, L., schopftragender. GH. 1—3 fl.
- Dillenia.** Dissentic.  
 scandens, Willd., rankende. GH. 24 fr.
- Diosma.** Götterduft — Buccostrauch.  
 alba, Thunb., weißer. GH. 24 fr.  
 capitata, L., kopfförmiger. GH. 48 fr.  
 ciliata, L., gefranzter. GH. 36 fr.  
 imbricata, L., Agathosma imbricata, Willd.,  
 dachziegelblättriger. GH. 48 fr.  
 linearis, Thunb., linienblättriger. GH. 30 fr.  
 purpurea, Reid. Ann., purpurrother. GH. 1 fl.  
 speciosa, Sims., D. umbellata, Hort., prachtvoll.  
 ler. GH. 1 fl. 30 fr.
- Disandra.** Disandre.  
 prostrata, L., liegende. GH. 24 fr.
- Dodecatheon meadia.** Götterblume. L.,  
 Per. GP. 24 fr.
- Doronicum.** Gemswurz.  
 pardalianches, L., größte. Per. GP.
- Dracaena.** Drachenbaum.  
 terminalis, L., Grenz D. Wh. 5 fl.

- Dracocephalum.** Drachenkopf.  
 virginianum, L., virginischer. Per. GP.  
 moldavica, L., Melissa Pelegrina, Bauh., türkischer.  
 1. GP.
- Echium.** Ratterkopf.  
 giganteum, L., höchster. GH. 24 fr.
- Elaeodendron.** Delstrauch.  
 australe, Vent., dickblättriger. 1 fl. 30 fr. — 2 fl. 24 fr.
- Elichrysum.** Strohblume.  
 fulgidum, Willd., Xeranthemum fulgidum, L.,  
 goldgelbe. GH. 36 fr.  
 lucidum, Spr., X. bracteatum, Vent., glänzende.  
 1. GP. 24 fr.  
 proliferum, Willd., sprossende. GH. 1 fl.
- Epacris.** Felsbusch.  
 grandiflora, Willd., großblumiger. GH. 2 fl. 24 fr.  
 pulchella, Cav., zierlicher. GH. 1 fl. 12 fr.  
 pungens, Cav., stechender. GH. 2 fl.
- Epilobium.** Weiderich.  
 angustifolium, L., schmalblättriger. Per. GP.  
 villosum, Thunb., capischer. GH. 36 fr.
- Eranthemum.** Menderle.  
 pulchellum, Andr., schönes — ist Ruellia varians,  
 Vent.
- Erica.** Heide.  
 abietina, L., tannenartige. 48 fr.  
 amoena, Wendl., angenehme. 48 fr.  
 assurgens, Reid. Ann., aufsteigende. 36 fr.  
 australis, L., südliche. 48 fr.

*Erica*. Heide.

<i>baccans</i> , L., beerenförmige.	48 fr.
<i>blanda</i> , Andr., bezaubernde.	1 fl. 30 fr.
<i>cerinthoides</i> , L., wachsbblumenartige.	2 fl. 24 fr.
„ <i>alba</i> , Reid. Ann., mit weißen Blumen.	1 fl. 12 fr.
<i>cinerea</i> fl. roseo, L., graue, mit rosenrothen Blüten.	30 fr.
<i>concinna</i> , Ait., nette.	36 fr.
<i>cuneiflora</i> ? Hort., feilblütige.	48 fr.
<i>daboecia</i> , L., irländische.	24 fr.
<i>Ewerana</i> , Ait., Ewerö.H.	48 fr.
<i>gilva</i> , Wendl., fahlgelbe.	1 fl.
<i>herbacea</i> , L., krautartige.	24 fr.
<i>hibrida</i> , Hort., bastardartige.	48 fr.
<i>incarnata</i> , Thunb., infarnatrothe.	36 fr.
<i>leucanthera</i> , L., weißstaubbeutelige. GH.	1 fl. 48 fr.
<i>mammosa</i> , L., zigenförmige.	1 fl. 12 fr.
<i>marinata</i> ?	36 fr.
<i>multiflora</i> , L., vielblütige.	48 fr.
<i>phylicoides</i> , Willd., physikeartige.	48 fr.
<i>Plukenetii</i> , L., Plukenet'sche.	1 fl. 12 fr.
<i>procera</i> , Wendl., hohe.	30 fr.
<i>pulchella</i> , Thunb., schöne.	48 fr.
<i>scoparia grandiflora</i> , L., besenförmige mit grösseren Blumen.	48 fr.
<i>socciflora</i> , Salisb., sockenblütige.	48 fr.
<i>taxifolia</i> , Icon hort. Kew, tarusblättrige.	36 fr.
<i>triflora</i> , L., dreiblumige.	48 fr.
<i>verticillata</i> , Andr., wirtelblütige.	48 fr.

**Erica. Heide.**

vestita fulgens, Reid. Ann., bekleidete, glänzende.  
1 fl. 30 fr.

**Erodium. Reiher Schnabel.**

incarnatum, L'Her., fleischfarbener. Gh. 24 fr.

**Erythraea. Erythräe.**

conferta, Pers., dichtblütige. 48 fr.

**Erythrina. Korallenbaum.**

crista galli, L., Hahnenkamm-R. Wh. 2 fl. 24 fr.

herbacea, L., krautartige. Wh. 1 fl.

**Eucalyptus. Schönmütze.**

glauca, Hort., graue. Gh. 48 fr.

paniculata, Smith, rispenblütige. Gh. 48 fr.

populifolia, Hort., pappelblättrige. Gh. 48 fr.

resinifera, Smith, harzbringende. Gh. 48 fr.

**Eucomis. Schopflilie.**

nana, Jacq., Zwerg-Ech. Gh. 24 fr.

punctata, L'Herit., punktirte. Gh. 36 fr.

regia, Ait., königliche. Gh. 30 fr.

**Eugenia. Jambusenbaum.**

australis, Link, südlicher. Wh. 24 fr.

hectoralis? Wh. 1 fl. 12 fr.

**Eupatorium. Walddost.**

purpureum, L., purpurrother. Gh. 30 fr.

**Fagus. Buche.**

atrosanguinea, Hort., Roth-B. 24 fr.

**Ferraria. Ferrarie.**

pavonia, L., Tigerblume. Gh. 48 fr.

**Ficus. Feigenbaum.**

- carica*, L., gemeiner. GH. 1 fl. 12 fr. — 3 fl.  
*elastica*, Roxb. WH. 1 fl. 36 fr.

**Fritilaria. Kaiserkrone.**

- imperialis*, L. Roth, gelb, mit geschecten Blättern, niedrig. Per. GP.  
*meleagris*, L., Kibizenci. In vielen Arten.  
*persica*, L., persische. GH.

**Fuchsia. Fuchsie.**

- coccinea*, L., scharlachrothe. 15 fr.  
*lycioides*, Andr., bodendornartige. GH. 36 fr.  
*venusta*, Hort., schöne. GH. 48 fr.

**Galanthus nivalis. Schneeglöckchen.**

- flore pleno*, mit gefüllten Blumen. Per. GP.

**Gardenia. Gardenie.**

- campanulata*, Roxb., glockenblütige. WH. 2 fl. 24 fr.  
*florida*, L., vollblütige. GH. 36 fr. — 2 fl.  
*grandiflora* fl. pl., großblumige, gefüllte. 3 fl.  
*radicans*, Thunb., wurzelnde. WH. 30 — 48 fr.  
*Thunbergia*, L., Thunberg'sche. WH. 2 — 3 fl.

**Gazania. Gazanie.**

- pavonia*, Andr., pfauenschweifige. GH. 2 fl. 24 fr.

**Genista. Ginster.**

- florida*, L., blühender. GH. 24 fr.

**Gentiana. Enzian.**

- acaulis*, L., stielloser. Per. GP. 15 fr.  
*Catesbaei*, Andr., catesbäischer. Per. GP.

Georgia, Dec. Georgina, Willd. Georgine.  
Dahlea, Cav.

variabilis, Dec., veränderliche. In vielen Arten.

Sämmtlich G. Eine in die andere 48fr.

Abula, scharlachrothe.

africana.

Amyntas.

Anna Maria.

ardens, dunkelroth.

Bootsmann.

cramoise royal.

grandiflora atropurpurea, großblumig,  
dunkelpurpurroth.

sulfurea, großblumig, schwefelgelb.

Großfürst.

la candeur, weiß mit Violett.

Lord Wellington, roth.

Marmontel orange.

mon coeur, grand pourpre.

Oldenbarneveld, gelbreth.

orange Fürst, orange major.

pourpre obscura.

Prinz Friedrich, atropurpurea.

Rathsherr, schillerndroth.

roy d'espagne lutea, mit gelben Blumen.

speciosa multiflora nigrice.

Triomphe d'orange et crocata, prächtig orange mit Dunkelgelb.

Wellesley.



- Geranium.** Storchschnabel.  
tuberosum, L., knolliger. Per. GP.
- Gesneria.** Gesnerie.  
aggregata, Her., gehäuftblumige. WH. 36 fr.  
bulbosa, Her., knollige. WH. 36 fr.
- Geum.** Geum.  
canadense, Murr. 24 fr.
- Gladiolus.** Siegwurz.  
cardinalis, Court, Cardinals-G. GH. 24 fr.  
communis, L., gemeine. Per. GP.
- Globularia.** Kugelblume.  
longifolia, Ait., langblättrige. GH. 24 fr.
- Gloriosa.** Prachtlilie.  
superba, L., stolze. WH. 48 fr.
- Gloxinia.** Glorinie.  
alba, Hort., weiße. WH. 24 fr.  
arborea, Hort., baumartige. WH. 1 fl. 12 fr.  
formosa, Ait., zierliche. WH. 36 fr.  
maculata, L'Her., gefleckte. GH. 30 fr.  
Schotij, Hort., Schots-G. WH. 30 fr.  
speciosa, Link, schöne. WH. 48 fr.
- Gnaphalium.** Ruhrkraut.  
aureum, Thunb., goldfarbiges. GH. 30 fr.  
margaritaceum, L., perlartiges. Per. GP.  
speciosum, Hort., schönes. GH. 1 fl. 12 fr.
- Gnidia.** Gnidie.  
pinifolia, L., fichtenblättrige. GH. 1 fl. 12 fr.  
simplex, L., einfache. GH. 48 fr.
- Gomphrena.** Winterblume.  
globosa, L. Kugelamaranth. In allen Farben. GH. 1.

- Goodyera. Goodyere.**  
 discolor, Ker., zweifarbige. Wb. 36 fr.
- Gorteria. Starrfraut.**  
 pectinata, Thunb., fahmförmiges. Gh. 18 fr.  
 rigens, L., liegendes. Gh. 15 fr.
- Gossypium. Baumwolle.**  
 latifolium, Murr., breitblättrige. Gh. 1 fl. 12 fr.
- Haemanthus. Blutblume.**  
 coccineus, L., scharlachfarbige. Wb. 1—3 fl.  
 hyalocarpus, Jacq. Foliis glaberrimis immaculatis,  
 involucri 7 phyllo colorato, limbo corollae  
 erecto, baccis semipellucidis. C. Sprengel. Wb.  
 2 fl. 30 fr.  
 puniceus, L., dunkelrothe. Wb. 1 fl.
- Hakea. Hakee.**  
 gibbosa, Cav., haderige. Gh. 1 fl. 12 fr.  
 illicifolia, Br., hülsenblättrige. Gh. 1 fl. 12 fr.
- Harrachia. Harrachie.**  
 speciosa, Jacq., prächtige. Wb. 48 fr.
- Hedera. Ephen.**  
 helix variegata, L., mit weißgescheckten Blättern.  
 Per. Gp.
- Hedychium. Kranzblume.**  
 coccineum, Link, rothe. Wb. 36 fr.
- Hedysarum. Hahnenkopf.**  
 canadense, L., canadischer. Per. Gp. 20 fr.  
 coronarium, L., italienischer. Per. Gp. 20 fr.  
 trifoliatum? Gh. 24 fr.

**Helianthus. Sonnenblume.**

altissimus, L., höchste. Per. GP.

annuus, L., einjährige. In einigen Arten. GP.

**Heliotropium. Scorpionschwanz.**

peruvianum, L., Vanillien-sonnenwende. GH.

12 fr.

„ grandiflorum, Hort., großblumiger. GH.

24 fr.

**Hemerocallis. Tagblume.**

chinensis?

2 fl. 24 fr.

flava, L., gelbe. Per. GP.

fulva, L., braunrothe. Per. GP.

japonica, Thunb., japanische. GH. 24 fr.

„ coerulea, Andr., mit blauen Blumen.

GH.

24 fr.

**Hemimeris. Halbblume.**

coccinea, Willd., scharlachrothe. GH. 24 fr.

urticifolia, Willd., neßelblättrige. GH. 30 fr.

**Heritiera. Heritiere.**

elegans? zierliche. GH. 1 fl. 30 fr.

**Hermannia. Hermannie.**

denutata, Jacq., glatte. GH. 30 fr.

pinnata, gefiederte. GH. 36 fr.

scabra, Cav., rauhe. GH. 30 fr.

**Hesperis. Nachviole.**

matronalis, L., Matronale.

„ Blumen weiß. 15 fr.

„ „ gefüllt, blau. 24 fr.

„ „ „ gelb. 15 fr.

tristis, L., traurige. 2. GP.

**Hibbertia. Hibbertie.**

crenata, Andr., geferbte-gezähnte. GH 1 fl. 12 fr.

**Hibiscus. Hibiskus.**

manihot, L., schwefelfarbener. WH. 24 fr.

mutabilis, L., veränderlicher. WH. 24 fr.

rosa sinensis, L., rosenartiger.

„ Blumen gefüllt, roth. 1 fl.

„ „ „ aurorafarben. WH. 1 fl. 30 fr.

speciosus, Curt, ansehnlicher. WH. 30 fr.

syriacus, L., syrischer.

„ Blumen gefüllt, weiß. 36 fr.

„ „ „ roth. 36 fr.

„ Blätter gescheckt. GH. 48 fr.

trionum, L., Stunden-H. 1. GP.

**Hieracium. Habichtskraut.**

argenteum? Per. GP.

aurantiacum, L., pomeranzenfarbiges. Per. GP.

**Hortensia. Hortensie.**

mutabilis, Sneevogt, Hydrangea hortensis, Smith, veränderliche.

„ mit blauen Blumen. GH. 15 fr.—3 fl. 30 fr.

„ „ rothen Blumen. 15 fr. — 3 fl.

**Houstonia. Houstonie.**

coccinea, Willd., scharlachrothe. GH. 36 fr.

speciosa, Reid. Ann., prachtvolle. GH. 48 fr.

**Hoya. Hoya.**

carnosa, Br., Asclepias carnosa, L., fleischige. WH. 24 fr.

**Hyacinthus. Hyacinthe.**

- muscaria, L., Muskatenz. Per. GP.  
orientalis, L., gemeine. In vielen Farben, einfach und gefüllt.

**Hyoeyamus. Bilsenfraut.**

- aureus, L., goldfarbenes. GH. 24 fr.

**Hypericum. Johannisfraut.**

- aegyptiacum, L., ägyptisches. GH. 24 fr.  
ascyron, L., sibirisches. Per. GP. 30 fr.  
balearicum, L., balearisches. GH. 24 fr.  
calycinum, L., großblumiges. GH. 30 fr.  
pyramidatum, Willd., pyramidalisches. Per. GP. 24 fr.

**Jasminum. Jasmin.**

- arabicum, Clus., J. Sambac, Ait., arabischer.  
„ Blumen einfach. 30 fr.  
„ „ gefüllt. 1 fl. 12 fr.  
„ „ „ groß. 2 fl.  
azoricum, L., azorischer. GH. 36 fr.  
grandiflorum, L., großblumiger. GH. 36 fr.  
gracile, Andr., dünnstengeliger. GH. 48 fr.  
odoratissimum, L., wohlriechender. GH. 48 fr.  
officinale, L., gemeiner. GH. 12 fr.  
„ foliis variegatis, mit gescheckten Blättern. GH. 30 fr.  
revolutum, Sims., J. triumphans, Hort., zurückge-  
rollter. GH. 48 fr.  
tortuosum, Willd., gedrehter. GH. 48 fr.  
undulatum, L., wellenförmiger. GH. 48 fr.

**Iberis. Bauernsenf.**

- gibraltarica, L., B. von Gibraltar. GH. 24 fr.  
 semperflorens, L., immerblühender. GH. 24 fr.  
 sempervirens, L., immergrüner. GH. 24 fr.  
 umbellata, L., doldenblütiger. In einigen Far-  
 ben. 1. GP.

**Ilex. Stechpalme.**

- balearica, Desf., balearische. GH. 36 fr.  
 „ mit gescheckten Blättern. GH. 48 fr.

**Illicium. Sternanis.**

- floridanum, L., unächter. Per. GP. 1 fl. 12 fr.

**Impatiens. Springsame.**

- Balsamina, L., Balsamine. In vielen Farben,  
 gefüllt. 1. GP.

**Ipomaea. Trichterwinde.**

- coccinea, L., scharlachrothe. 1. WH.  
 insignis, Ker., ausgezeichnet schöne. WH. 2 fl. 24 fr.  
 purpurea, Roth, purpurrothe. In vielen Farben.  
 1. GP.  
 quamoclit, L., gefiederte. 1. GH. 36 fr.  
 splendens? WH. 1 fl. 36 fr.

**Iris. Schwertlilie.**

- arenaria, Waldst. et Kit., sandliebende. Per. GP.  
 chinensis, Curt., chinesische. GH.  
 florentina, L., florentinische. Per. GP.  
 germanica, L., deutsche. Per. GP.  
 Guldenstaedtii, Guldenstädtische. Per. GP.  
 lurida, Ait., schmutzige. Per. GP.  
 pumila, L., niedrige. In vielen Farben. Per. GP.  
 sambucina, L., Hollunder-Sch. Per. GP.

**Iris. Schwertlilie.**

- susiana, L., Trauer-Sch. Per. GP. 24 fr.  
 variegata, L., bunte. Per. GP.  
 xiphioides, Ehrh., englische. Per. GP. 24 fr.  
 Xiphium, L., I. hispanica, Hort., spanische.  
 GP. 24 fr.

**Itea. Stee.**

- virginica, L., virginische. Per. GP.

**Juniperus. Wachholder.**

- pyramidalis? pyramidenförmiger. GH. 1 fl. —  
 2 fl. 24 fr.

**Justitia. Malabarnuß.**

- adhatoda, L., treibende. GH. 48 fr. — 3 fl.  
 bicolor, Sims., Eranthemum bicolor, Schrank,  
 zweifarbig. GH. 48 fr.  
 quadrifida, Vahl, J. coccinea, Cav., vier-spaltige.  
 GH. 48 fr.

**Ixora. Freie.**

- coccinea, L., rothe. WH. 1 fl. 12 fr.  
 grandiflora, Ker., großblumige. WH. 1 fl. 30 fr.  
 „ flammea, Salisb., gestammte groß-  
 blumige. WH. 1 fl.  
 purpurea, Hort., purpurrothe. WH. 1 fl. 12 fr.

**Kalmia. Kalmie.**

- angustifolia, L., schmalblättrige. GH. 48 fr.  
 glauca, Ait., graue. GH. 36 fr.  
 latifolia, L., breitblättrige. GH. 1 fl. 12 fr.  
 pumila rosea, Reid. Ann., niedrige, rosenrothe.  
 GH. 48 fr.

**Kennedia. Kennedie.**

- bimaculata, Glycine bimaculata, Curt., gefleckte.  
 GH. 1 fl.  
 coccinea, Vent., scharlachrothe. GH. 48 fr.

**Lachenalia. Lachenalie.**

- pendula, Jacq., hängende. GH. 1 fl.  
 tricolor, Ait., dreifarbig. GH. 18 fr.

**Lambertia. Lambertie.**

- echinata, R. Br., stachelige. GH. 1 fl. 30 fr.  
 formosa, Smith, zierliche. GH. 2 fl. 30 fr.

**Lantana. Nehibaum.**

- camara, L., veränderlicher. GH. 30 fr.  
 „ rosea, Hort., rosenrother. GH. 30 fr.  
 nivea, Vent., schneeweiß. GH. 24 fr.

**Lasiopetalum. Lasiopetalum.**

- purpureum, Br., purpurrothes. GH. 1 fl. 30 fr.

**Lathyrus. Spanische Wicke.**

- latifolius, Hort., Bouquet-W. Per. GP.  
 odoratus, L., wohlriechende. In vielen Farben.  
 1. GP.

**Laurus. Lorbeer.**

- camphora, L., Kampferbaum. GH. 2 fl. 24 fr.  
 cerasus? — ist Prunus Lauro-Cerasus, L.  
 indica, L., indischer. GH. 2 fl. 24 fr.  
 tinus, Hort. — ist Viburnum tinus, L.

**Lavandula. Lavendel.**

- dentata, L., gezählter. GH.

**Lavatera. Lavatere.**

- trimestris, L., Garten-L. 1. GP.



**Lechenaultia.** Lechenaultie.

formosa, R. Br., zierliche. GH. 2 fl. 24 fr.

speciosa, Reid. Ann., prachtvolle. GH. 3 fl.

**Leptospermum.** Südseemyrte.

ambiguum, Smith, zweifelhafte. GH.

juniperinum, Smith, wachholderblättrige. GH. 36 fr.

**Lilium.** Lilie.

bulbiferum, L., Feuer-L. In einigen Varietäten.

Per. GH.

candidum, L., weiße. In einigen Spielarten.

Per. GH.

martagon, L., Türkenbund. In einigen Arten.

Per. GH.

pomponium, L., pomponische. Per. GH. 36 fr.

superbum, L., stolze. Per. GH. 48 fr.

„ pyramidale, Hort., stolze pyramiden-  
förmige. Per. GH. 1 fl. 12 fr.

tigrinum, Ker., Tieger-L. Per. GH.

**Limodorum.** Limodorum.

Tancarvilliae, Ait. — ist Bletia Tancarvilliae.

**Linum.** Lein.

perenne, L., ausdauernder. Per. GH.

trigynum, Andr., dreigriffliger. GH. 24 fr.

**Liriodendron.** Tulpenbaum.

tulipifera, Mill., virginischer. Per. GH. 48 fr.

**Lobelia.** Lobelie.

cardinalis, L., Cardinals-L. GH. 30 fr.

erinus, L., langgestielte. 1. GH. 16 fr.

fulgens, H. et B., leuchtende. GH. 24 fr.

siphilitica, L., gemeine. GH. 18 fr.

**Lobelia. Lobelie.**

triquetra, L., dreieckige. GH. 24 fr.

**Lonicera. Geißblatt.**

caprifolium, L., gemeines. Mit rothen Blumen.

Per. GP. 15 fr.

flexuosa, Thunb., gebogenes. Per. GP. 48 fr.

japonica, Thunb., japanisches. GH. 36 fr.

periclymenum, L., deutsches. Per. GP. 15 fr.

sempervirens, L., immergrünes. Per. GP. 24 fr.

tatarica, L., tatarisches. In einigen Varietäten.

Per. GP. 24 fr.

**Lopezia. Lopezie.**

frutescens, Roem., strauchartige. WH. 36 fr.

**Lotus. Schotenflee.**

jacobaeus, L., Jakob's Sch. GH. 15 fr.

**Lunaria. Mondviole.**

annua, L., stumpfrüchtige. 1. GP.

rediviva, L., spitzfrüchtige. 2. GP.

**Lupinus. Wulfsbohne.**

albus, L., weiße.

angustifolius, L., schmalblättrige.

luteus, L., gelbe.

varius, L., blaue. 1. GP.

**Lychnis. Lychnis.**

calcedonica, L. Mit scharlachrothen, weißen,

fleischfarbigen und gefüllten Blumen. Per. GP.

coronata, L., L. grandiflora, Jacq., großblütige.

GH. 36 fr.

dioica, L., gemeine. Mit gefüllten, rothen und

fleischfarbigen Blumen. Per. GP. 24 fr.

**Lychnis. Lychnis.**

- fulgens, Fisch., leuchtende. Per. GP. 24 fr.  
viscaria, L., Pechneisse. Per. GP.

**Lycium. Bocksborn.**

- barbarum, L., Teufelszwirn. Per. GP.

**Lythrum. Weiderich.**

- virgatum, L., ruthenförmiger. GH. 24 fr.

**Magnolia. Biberbaum.**

- fuscata, Sims., brauner. GH. 2 fl. 24 fr.  
grandiflora, L., großblumiger. GH. 5 fl.  
pumila, Andr., niedriger. GH. 3 fl.  
purpurea, Curt., M. obovata, Thunb., rother. GH.  
2 fl. 24 fr.  
Yulan, Desf., Yulan-B. GH. 6 fl.

**Mahernia. Mahernie.**

- incisa, Jacq., eingeschnittene. GH. 24 fr.  
pinnata, L., gefiederte. GH. 36 fr.

**Malpighia. Malpighie.**

- aquifolia, L., hülsenblättrige. GH. 1 fl.

**Malva. Malve.**

- moschata, L., bisamduftende. 1. GP.  
miniata, Cav., M. coccinea, Hort., scharlachrothe.  
GH. 24 fr.  
rosea, L. — ist Althaea rosea.

**Maranta. Marante.**

- zebrina, Curt., Zebrafraut. GH. 1 fl. 12 fr.

**Marrubium. Andorn.**

- hispidum? 24 fr.

**Martynia. Martynie.**

annua, Spec. pl. Sabb., M. proboscidea, Ait.,  
Gemsenhorn. 1. GH.

**Melaleuca. Cajaputbaum.**

alba, Wendl., M. armillaris, Smith, weißer oder  
ringförmiger. GH. 36 fr.

angustifolia? schmalblättriger. GH. 48 fr.

densa, Br., dichtblütiger. GH. 48 fr.

diosmaefolia, Andr., götterduftblättriger. GH. 48 fr.

fulgens, Br., glänzender. GH. 1 fl.

hypericifolia, Smith, johannisfrautblättriger. GH.  
48 fr.

myrtifolia, Vent., myrtenblättriger. GH. 36 fr.

plumaria? 48 fr.

plumosa? 48 fr.

pulchella, Br., schöner. GH. 48 fr.

splendens v. speciosa? prächtiger. GH. 1 fl.

thymifolia, Smith, thymianblättriger. GH. 48 fr.

viridiflora, Sm., grünblumiger. GH. 48 fr.

**Melastoma. Schwarzsclund.**

cymosa, Willd., doldentraubiger. BH. 2 fl. 24 fr.

**Melilotus. Melilottenflee.**

coerulea, Desv., blauer. GH.

**Mesembrianthemum. Zaserblume.**

arboreum? baumartige. GH. 24 fr.

aureum, L., goldfarbene. GH. 24 fr.

crystallinum, L., Eisfraut. 1. BH.

deltoides, Hav., deltablättrige. GH. 48 fr.

„ odoratum, wehlriechende. GH. 24 fr.

densum, Hav., dichtblühende. GH. 24 fr.

- Mesembrianthemum.** Zaserblume.  
 hirsutum, Haw., rauhhaarige. GH. 24 fr.  
 noctiflorum, Haw., nachtblühende. GH. 24 fr.  
 scalptatum, Haw., M. linguiforme, L., jungen,  
 blättrige. GH. 24 fr.

- Mespilus.** Mispel.  
 japonica, Thunb., japanische. GH. 1 fl.

- Metrosideros.** Eiseumäß.  
 follis variegatis? mit gescheckten Blättern. GH. 1 fl.  
 glauca, Reid. Ann., grau-grünes. GH. 1 fl. 12 fr.  
 nodosa, M. glomulifera, Smith, kugelflütiges.  
 48 fr.  
 speciosa, Sims., schönes. GH. 1 fl. 30 fr.

- Mimosa.** Sinnpflanze.  
 pudica, L., schamhafte. 2. WH. 24 fr.

- Mimulus.** Gaufferblume.  
 aurantiacus, Curt., M. glutinosus, Willd., por-  
 meranzenfarbige. GH. 24 fr.  
 luteus, Wendl., gelbe. GH. 24 fr.  
 ringens, L., rachenförmige. GH. 24 fr.

- Mirabilis.** Wunderblume.  
 jalappa, L., Japappenwurzel. In vielen Farben.  
 Per. GH.  
 longiflora, L., langblütige. Per. GH.

- Molucella.** Trichterfeld.  
 laevis, L., glatter. 1. GP.

- Momordica.** Springkürbiß.  
 charantia, L., bitterer. 1. WH. 36 fr.  
 luffa, L., zeylonischer. 1. WH. 30 fr.

**Monarda. Monarde.**

- ciliata, L., gefranzte. Per. GP.  
 clinopodia, L., fleischfarbige. Per. GP.  
 didyma, L., scharlachrothe. Per. GP.  
 fistulosa, L., purpurrothe. Per. GP.

**Monsonia. Monsonie.**

- speciosa, L., prächtige. GH. 1 fl.

**Moraea. Moräe.**

- Northiana, Sneev., schöne, North's-M. WH. 48 fr.

**Musa. Pifang.**

- coccinea, Andr., scharlachrother. WH. 1 fl. 12 fr.  
 discolor? zweifarbiger. WH. 3 fl.

**Myoporum. Rattenfraß.**

- parvifolium, Br., kleinblättriger. GH. 30 fr.

**Myrtus. Myrte.**

- communis, L., gemeine. 48 fr.

„ flore pleno, mit gefüllten Blumen.

- foliis variegatis, mit geschleckten Blättern. 1 fl.

- royale? GH. 1 fl. 30 fr.

- tomentosa, Ait., filzige. 1 fl. 30 fr.

**Narcissus. Narzisse.**

- Jonquilla, L., Jonquillen-N. Per. GP.

- orientalis, L., orientalische. Weiß, gelb, einfach  
 und gefüllt. Per. GP.

- poëticus, L., Josephsfeft. Per. GP.

- tazetta, L., Tazetten-N. Per. GP.

**Nerium. Oleander.**

- Oleander, L., gemeiner. GH. 48 fr.—2 fl. 24 fr.

- „ foliis variegatis, mit geschleckten Blättern.

- 1 fl.—2 fl. 24 fr.

**Nerium. Oleander.**

odorum, Ait., wohlriechender. GH. 2 fl.

„ fl. pl., mit gefüllten Blumen. GH. 2 — 4 fl.

odoratum fl. albo pleno, wohlriechender, mit weißer gefüllter Blume. 5 — 6 fl.

„ fl. pl. purpureo, mit purpurrother, gefüllter Blume. 4 — 5 fl.

splendens, Hort., mit gefüllten Blumen. GH. 48 fr. — 5 fl.

striatum, mit gestreiften Blumen. 7 — 9 fl.

**Nicotiana. Tabak.**

vincaeflora, Lag., stengrünblättriger. 1. GP. 36 fr.

**Nigella. Schwarzkümmel.**

damascena, L., Kadel im Busch. 1. GP.

**Nolana. Nolane.**

prostrata, L., liegende. 1. GP.

**Nymphaea. Seerose.**

coerulea, Vent., blaue. GH. 2 fl. 24 fr.

**Ocimum. Basilienkraut.**

Basilicum, Basilikum. In vielen Arten. 1. GH.

**Oedera. Ödere.**

prolifera, L., sprossende. GH. 30 fr.

**Oenothera. Nachtkerze.**

biennis, L., gemeine. 2. GP.

fruticosa, Curt., staubige. Per. GP.

grandiflora, Ait., großblumige. 2. GP.

longiflora, L., langblütige. 1. GP.

odorata, Jacq., wohlriechende. GH.

purpurea, Curt., purpurfarbige. 1. GP.

**Oenothera.** Nachtkerze.

rosea, Ait., rosenrothe. 1. GP.

tetraptera, Cav., vierflügelige. 1. GP.

**Olea.** Delbaum.

fragrans, Thunb., wohlriechender. GH. 1 fl. 30 fr.

**Ornithogalum.** Bogelmilch.

umbellatum, L., doldenblütige, Stern aus  
Bethlehem. Gefüllt. Per. GP.

**Othonna.** Dthonne.

abrotanifolia, L., stabwurzelblättrige. GH. 30 fr.

**Oxalis.** Sauerflee.

hirta, L., rauher. GH. 24 fr.

speciosa, L., prächtiger. GH. 36 fr.

**Paeonia.** Gichtrose.

arborea suffruticosa, Willd., strauchartige. GH.  
3 — 25 fl.

chinensis odorata, Reid. Ann., wohlriechende chi-  
nesische. GH. 2 fl.

corallina, Retz, ganzblättrige. GH. 36 fr.

edulis, Hort., eßbare. GH. 4 — 5 fl.

fragrans, Reid. Ann., wohlriechende. GH. 6 — 8 fl.

officinalis, L., gemeine. Einfach, gefüllt, pur-  
purroth, fleischfarb. GH.

„ albiflora, Pall., weißblühende. GH. 48 fr.

papaveracea, Andr., mohnartige. GH. 12 fl.

tenuifolia, L., feinblättrige. Per. GP. 24 fr.

**Pancratium.** Gilgen.

amboinense, L., amboinischer. GH. 2 fl. 42 fr.

maritimum, L., Meerstrandsg. GH. 2 fl. 42 fr.



**Papaver. Mohn.**

- bracteatum, Lindl., beblätterter. **GP.**  
 nudicaule, L., nacktsüeliger. 2. **GP.**  
 orientalis, L., orientalischer. **Per. GP.**  
 rhoeas, L. In vielen Farben, gefüllt.  
 somniferum, L., Garten-M. In vielen Farben,  
 gefüllt. 1. **GP.**

**Passiflora. Passionsblume.**

- alata, Ait., geflügelte. 2 — 4 fl.  
 capsularis, L., kapselartige. 48 fr.  
 coerulea, L., blaue. **GH.** 24 fr. — 1 fl. 30 fr.  
 discolor, Link, zweifarbige. **WH.** 48 fr.  
 holosericea, L., sammtartige. **WH.** 48 fr.  
 incarnata, Jacq., fleischfarbene. **WH.** 1 fl. —  
 1 fl. 30 fr.  
 kermesina, Reid. Ann., brasilianische. **WH.** 2 — 5 fl.  
 picturata, Ker., buntfarbige. **WH.** 1 fl. 30 fr.  
 princeps, Reid. Ann., fürstliche. **WH.** 1 — 2 fl.  
 quadrangularis, L., viereckige. 2 fl.  
 racemosa coerulea, Reid. Ann. 1 fl. 12 fr.

**Pelargonium. Kranichschnabel.**

- 25 bewurzelte Stecklinge in 25 Arten der Steck-  
 ling zu 30 fr, 50 in 50 Arten zu 24 fr., der  
 einzelne Stock 48 fr.  
 actinogramma, Wiener Werk.  
 amabile, **B. B.** 1 fl. 12 fr.  
 amplissimum, Willd.  
 augustum, Reid. Ann.  
 Azaleae, **B. B.**  
 belle Circassienne, Reid. Ann.

**Pelargonium. Kranichschnabel.**

bicolor majus, Ait.

Blücher, Reid. Ann.

Burmanni, Hort. — ist P. amplissimum, Wendl.

cartilagineum speciosissimum, B. B.

Chandellerianum, Reid. Ann.

citriodorum, Cav.

Commandeur en Chef, Reid. Pel. II. 24.

concolor majus, Reid. Pelarg.

coronopifolium, Jacq.

cucullatum, Ait.

daucifolium flavum, Jacq.

Daveyanum, Sweet.

defiance, Reid. Ann.

dubium, B. B.

echinatum, Curt.

elegans maximum, Reid. Pelarg.

eximium, Sweet.

extipulatum, L'Herit.

Felderi, Hort. — ist P. divaricatum, Dietr.

Ferdinandum, B. B.

4 fl.

flammeum variegatum, Hort.

Fleurs des Dames, Reid. Pelarg. II.

formosum, Sweet.

fragrans, Willd.

fulgidum, Ait.

gibbosum, Ait.

glaciale, B. B.

Glory of the West, Reid. Pelarg. II.

grandeur superbe, Reid. Pelarg.

**Pelargonium. Kranichschnabel.**

- grandidentatum, Sweet.  
 grandiflorum, Willd.  
 grand Leopold, Reid. Ann.  
 Grenwillianum, Hort.  
 Helenium, Reid. Ann.  
 Herzogin von Gloucester, Reid. Ann.  
 Herzog Wellington, Reid. Ann.  
 holosericeum, de Cand.  
 hortensioides, Reid. Ann.  
 Housseyanum, Reid. Ann.  
 humile, Hort. — ist P. pumilum, Willd.  
 ignescens, Sweet.  
 inquinans fulgidum majus, Reid. Ann.  
 „ „ humile, Reid. Pel.  
 Iphigenia, Daw.  
 Kaiser Alexander, Reid. Ann.  
 Klierianum, W. W. 5 fl.  
 Lamptonia, Reid. Ann.  
 lateripes, Herit.  
 latifolium, Hort.  
 lepidum, Reid. Ann.  
 Phonneur de L'hérne, Reid. Ann.  
 Lord Withworth, Reid. Pelarg. II.  
 Ludovicianum, W. W. 3 fl.  
 macranthum, Sweet.  
 Madame Lavalette, Reid. Pelarg. II.  
 magnifique, Hort.  
 melissinum superbum, Reid. Ann.  
 Metternichianum, W. W. 3 fl.

- Pelargonium.** Kranichschnabel.
- nobile, W. W.
  - obscurum majus, Reid. Ann.
  - odontophyllum, W. W.
  - odoratissimum, Ait.
  - peltatum, Ait.
  - Princesse Mariane, Reid. Ann.
  - Prince de Koburg, Reid. Ann.
  - „ „ Oranien, Reid. Ann.
  - Princeps niger, Hort.
  - quercifolium, Ait.
  - quinque vulnerum, Pers.
  - radula roseum, L'Herit.
  - reniforme, Curt.
  - Roi d'Angleterre, Reid. Ann.
  - roseum, Pers.
  - Rouane, Reid. Pelarg. II.
  - Royal George, Reid. Pelarg. II.
  - rubescens, Sweet.
  - sanquincum, Wendl.
  - Schwarzenbergianum, W. W. 3 fl.
  - Souffry, Hort.
  - spectabile purpureum, Reid. Pelarg. II.
  - splendens, Willd.
  - superbum, Dietrich.
  - supremum, Hort.
  - Tancarvilliae, Hort. — ist P. glaucum, L'herit.
  - ternatum, Jacq.
  - „ foliis variegatis, Hort.
  - tetragonum, Reid. Pelarg.

**Pelargonium. Kranichschnabel.**

tomentosum, Jacq.

tricolor, Curt.

„ grandiflorum, Reid. Ann.

triste, Ait.

villosum rubrum, Reid. Ann.

„ superbum, Hort.

violette superbe, Hort.

Washington, Reid. Ann.

Wigtingthon, Reid. Ann.

zonale, Ait.

„ anglicum.

„ flore purpureo.

„ „ roseo.

„ foliis argenteis.

„ „ aureis variegatis.

„ „ variegatis majus.

„ roseum flore pleno.

**Penstemon campanulatus — ist Chelone campanulata.**

**Philadelphus. Pfeifenstrauch.**

coronarius, L., wohlriechender.

foliis variegatis. 48 fr.

inodorus, Mill., geruchloser. Per. Sp. 24 fr.

laxus? 30 fr.

pumila? niedriger. Per. Sp. 24 fr.

**Phlomis. Wollblume.**

fruticosa, L., strauchartige. Gh. 48 fr.

Leonurus, L., goldfarbige. Gh. 48 fr.

**Phlox. Flammenblume.**

- amoena — ist *P. pilosa*, L., haarige. Per. 6P.  
 nitida, Pursh., glänzende — ist *P. suffruticosa*,  
 Hort.  
 „ major, Hort., mit größern Blumen. 6H. 48fr.  
 paniculata, L., rispentragende. Per. 6P.  
 reptans, Mich., kriechende. Per. 6P.  
 suaveolens, Ait., wohlriechende. Per. 6P.  
 subulata, L., pfriemenartige. Per. 6P.

**Phyllica. Phylife.**

- arborea, Thouars, baumartige. 6H. 48fr.  
 buxifolia, L., buchsblättrige. 6H. 48fr.  
 cylindrica, Wendl., cylindrische. 6H. 48fr.  
 ericoides, L., heideartige. 6H. 48fr.  
 eriophoros, Ait., wollenblütige. 6H. 36fr.  
 paniculata, Willd., rispenblütige. 6H. 48fr.  
 plumosa, Thunb., federige. 6H. 48fr.  
 superba? 1 fl. 12fr.

**Phyllanthus. Blattblume.**

- falcatus, Sneevogt, fichelblättrige. 6H. 1 fl. 12fr.

**Pittosporum. Klebsame.**

- undulatum, Andr., wellenblättriger. 6H. 1 fl. 12fr.  
 viridiflorum, Sims., grünblütiger. 6H. 1 fl. 12fr.

**Plumbago. Bleiwurz.**

- capensis, Thunb., kapische. 6H. 48fr.  
 rosea, L., rosenrothe. 6H. 48fr.

**Plumeria. Plumerie.**

- alba, L., weiße. 6H. 5 fl.  
 rubra, L., rothe. 6H. 5 fl.

**Podaliria.** Podalirie.

*australis*, Willd., südliche. Per. GP.

**Polemonium.** Sperrkraut.

*coeruleum*, L., blaues. Per. GP.

mit weißen Blumen. Dessgl.

**Polianthes tuberosa**, L. Tuberose. Gefüllt.

**Polygala.** Kreuzblume.

*myrtifolia*, L., myrtenblättrige. GH. 48 fr.

*speciosa*, Sims., schöne. GH. 1 fl. 30 fr.

**Pomaderris**, Labill. (Pomatoderris, R. et Sch.)

**Pomaderris.**

*phyllicifolia*, Link, phylisfenblättrige. GH. 1 fl. 12 fr.

**Portlandia.** Portlandie.

*grandiflora*, L., großblumige. 2 fl. 24 fr.

**Potentilla.** Fingerkraut.

*formosa*? schönes. Per. GP. 24 fr.

*fruticosa*, L., strauchartiges. Per. GP. 24 fr.

**Primula.** Primel.

*acaulis*, Allion, stengellose. GH. 24 fr.

„ Blumen roth-violett.

„ „ gelb.

*auricula*, L., Aurikel. In vielen Arten, einige

gefüllt. Per. GP.

*elatior*, L., schöne. Per. GP.

*sinensis*, P. praenitens, Ker., Sineser-Pr. GH. 48 fr.

„ fl. striato, Hort., mit gestreiften Blumen.

„ „ 1 fl. 30 fr.

„ „ atropurpureo, Hort., mit dunkelpur-

purrother Blume. 1 fl. 30 fr.

**Primula. Primel.**

veris, L., Schlüsselblume. In vielen Arten, einige mit doppelten, einige mit gefüllten Blumen; als:

- |   |        |
|---|--------|
| „ albo, mit weißen                          | 36 fr. |
| „ atropurpureo, mit dunkelrothen            | 36 fr. |
| „ luteo, mit gelben                         | 30 fr. |
| „ roseo, mit rosenrothen, gefüllten Blumen. | 48 fr. |

**Protea. Silberbaum.**

- |                               |            |
|-------------------------------|------------|
| argentea, L., wahrer. GH.     | 5 — 10 fl. |
| hirta, L., rauher. GH.        | 48 fr.     |
| speciosa, L., prächtiger. GH. | 4 — 5 fl.  |

**Prunus. Pflaume.**

Lauro-Cerasus, L., Kirschlorbeerbaum. GH. 1 fl. 30 fr.

**Psoralea. Psoralee.**

- |                                |        |
|--------------------------------|--------|
| capitata, L., kopfförmige. GH. | 30 fr. |
| pinnata, L., gefiederte. GH.   | 36 fr. |

**Pulmonaria. Lungenfraut.**

virginica, L., virginisches. Per. GP. 24 fr.

**Pultenaea. Pultenäe.**

cuneata? 36 fr.

**Punica. Granatbaum.**

- |                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| flore albo, mit weißen             | 1 — 3 fl.      |
| „ flavo, mit gelben                | 3 — 4 fl.      |
| „ pleno, mit gefüllten Blumen. GH. |                |
| granatum, L., gemeiner. GH.        | 48 fr. — 6 fl. |
| nana, L., Zwerggranatbaum. GH.     | 1 — 3 fl.      |

**Pyrus. Birnbaum.**

japonica, Thunb., japanischer. GH. 1 — 3 fl.



**Pyrus.** Birnbaum.

japonica, flore albo, Blumen weiß. GH. 48 fr.

„ „ pleno, „ gefüllt. 3 fl.

**Ramondia.** Ramondie.

pyrenaica, Richard, pyrenäische. Per. GP. 24 fr.

**Ranunculus.** Ranunkel.

asiaticus, L., Garten-R. In vielen Arten. Flor.  
blumen.

bulbosus, L., knollige. Per. GP.

**Reseda.** Resede.

odorata, L., wohlriechende. 1. GP.

**Rhexia.** Rherie.

virginica, L., virginische. Per. GP.

**Rhododendron.** Alpbalsam.

azaleoides, Hort., azaleenblütartiges. GH. 2 fl. 24 fr.

catesbaeum, Hort. Angl., Catesbys-A. GH. 3 fl.

dauricum, L., davorischer. GH. 2 fl. 24 fr.

hybridum? Bastard-A. GH. 3 fl.

maximum, L., fl. albo, mit großen, weißlichen  
Blumen. GH. 3 fl.

ponticum, L., pontischer. GH. 1 fl. 12 fr.—11 fl.

„ coccineum, mit etwas leuchtenden Blu-  
men. 3 fl.

„ elegantissimum, Hort., sehr schöner.  
GH. 3 fl.

„ maximum, mit ganz großen Blumen. 3 fl.

„ speciosum? 3 fl.

punctatum, Donn., punktirter. GH. 3 fl.

**Rhodora.** Rhodore.

canadensis, L., kanadische. Per. GP.

**Ricinus. Wunderbaum.**

- communis, L., gemeiner. 1. GP.  
 lividus, Jacq., rothblühender. Per. GP.  
 viridis, Willd., grüner. 1. GP.

**Rivina. Rivine.**

- humilis, L., niedrige. GH. 36 fr.

**Robinia. Afazie — Robinie.**

- hispida, L., stachelige. Per. GP.  
 Pseudacacia, L., gemeine. Per. GP.

**Roea. Rochee.**

- falcata, de Cand., fischelförmige. 48 fr.

**Rosa. Rose.**

- Agat Lady Bowly. 48 fr.  
 „ non plus ultra. 48 fr.  
 Banksia lutea. 1 fl. 12 fr.  
 „ „ plena. 3 fl.  
 belle de Monza. 1 fl. 12 fr.  
 „ de Vilovere 1 fl. 12 fr.  
 „ Victoire. 1 fl. 12 fr.  
 Bischof. 1 fl. 12 fr.  
 boule d'hortense. 1 fl. 30 fr.  
 carnea altissima. 48 fr.  
 „ humilis. 48 fr.  
 centifolia, L. In den bekanten Varietäten. 15 fr.  
 „ lactea. 1 fl. 30 fr.  
 cineraria. 48 fr.  
 Constance. 48 fr.  
 crispa. 1 fl. 12 fr.  
 Curone imperiale. 1 fl. 12 fr.

Rosa. Rose.

damascena paniculata.	48 fr.
Davianum.	48 fr.
Duchesse d'Angouleme.	1 fl. 30 fr.
du Roi.	1 fl. 12 fr.
dyonensis.	48 fr.
Eulalia.	1 fl.
flamboyante.	1 fl. 12 fr.
grandeur royale.	1 fl. 12 fr.
Guerin.	1 fl. 12 fr.
holosericea plicata.	1 fl. 30 fr.
indica grandiflora.	1 fl. 30 fr.
inermis fl. pleno.	1 fl. 48 fr.
inglilandia.	1 fl. 12 fr.
Lady Manso.	48 fr.
la petit hollandoise.	48 fr.
marmorea fl. pleno.	1 fl. 12 fr.
maxima purpurea.	1 fl. 12 fr.
monteau pourpre.	1 fl. 30 fr.
mouseuse de la Fleche.	1 fl. 12 fr.
„ flore albo.	1 fl.
„ „ rubro.	1 fl.
„ minor.	48 fr.
„ nana rubra.	1 fl. 12 fr.
„ nankin.	1 fl. 12 fr.
„ oeillet.	1 fl. 12 fr.
„ pomponia.	48 fr.
„ simplex,	48 fr.
multiflora.	48 fr.
nec plus ultra.	48 fr.

Rosa. Rose.

Noissetteana.	36 fr.
„ Kennedi.	1 fl. 12 fr.
„ rouge.	1 fl. 30 fr.
nouvelle pivoine.	1 fl. 12 fr.
Odysse.	48 fr.
panaché.	48 fr.
papaverina pumila.	1 fl. 12 fr.
Perle d'Orient.	1 fl. 12 fr.
pimpinellifolia. In einigen Spielarten.	36 fr.
Poniatowski.	1 fl. 12 fr.
provinzialis major.	48 fr.
ranunculiflora.	1 fl. 12 fr.
semperflorens Bischofia.	48 fr.
„ chinensis striata.	2 fl. 24 fr.
„ flore albo.	2 fl.
„ lilacina.	1 fl. 12 fr.
„ panosa.	48 fr.
„ pumila.	1 fl. 12 fr.
„ speciosa.	1 fl.
„ virginica.	
speciosa.	1 fl. 12 fr.
sulfurea.	36 fr.
sultana.	1 fl. 12 fr.
temple d'Apollo.	1 fl. 12 fr.
Thea.	1 fl. 12 fr.
„ bengalensis.	1 fl. 12 fr.
„ lutea.	4 fl.
„ lutescens.	3 fl. 30 fr.
ugridia.	48 fr.

**Rosa. Rose.**

turbinata, Tapeten-R.	36 fr.
unguiculata, Nelfen-R.	1 fl. 12 fr.
unica alba.	48 fr.
venusta.	1 fl. 24 fr.
Vilmorin.	48 fr.
violacea major fl. pleno.	48 fr.
Zulmé.	36 fr.

**Rosmarinus. Rosmarin.**

officinalis, L., gemeiner.	15 fr.
----------------------------	--------

**Royena. Royene.**

lucida, L., glänzende. GH.	24 fr.
----------------------------	--------

**Rubus. Himbeere.**

odoratus, L., wohlriechende. Per. GP.	
rosaefolius, Smith., rosenblättrige. GH.	36 fr.

**Rudbekia. Rudbeckie.**

laciniata, L., schließblättrige. Per. GP.	
purpurea, L., purpurrothe. Per. GP.	24 fr.

**Ruellia. Ruellie.**

brasiliensis, Spr., brasilianische. WH.	48 fr.
ciliata, Horn., gefranzte. GH.	24 fr.
coccinea, Vahl., scharlachrothe. WH.	24 fr.
varians, Vent., veränderliche. WH.	24 fr.

**Salvia. Salbei.**

coccinea, L., scharlachrother. GH.	24 fr.
foliis argenteis, Hort., m. silbergescheckten Blätt.	24 fr.
„ aureis, Hort., mit goldgescheckten Blättern.	
„ variegatis, Hort., mit verschieden gescheckten Blättern. Per. GP.	24 fr.

**Salvia. Salbei.**

- formosa, L'Her., prächtiger. GH. 24 fr.  
 horminum, L., Scharlach. S. Mit rothen, mit  
 blauen Endblättern. 1. GP.  
 officinalis, L., gemeiner. Per. GP.  
 padula, Desf., ausgebreiteter. GH. 15 fr.  
 splendens, Ker., glänzender. WH. 48 fr.  
 varia, Vahl., bunter. GH. 24 fr.

**Sanseviera. Sanseviere.**

- carnea, Andr., fleischfarbige. GH. 48 fr.

**Saponaria. Seifenkraut.**

- officinalis, L., gemeines. Gefüllt. Per. GP.

**Saxifraga. Steinbrech.**

- crassifolia, L., dickblättriger. Per. GP.  
 sarmentosa, L., wuchernder. GH. 30 fr.

**Scabiosa. Scabiose.**

- atropurpurea, L., schwarzrothe. 1. GP.  
 caucasica, M. a Bieber., S. vom Kaukasus. Per.  
 GP. 36 fr.  
 perennis, H., perennirende. Per. GP.  
 rosea, Hort., rosenrothe. 1. GP.

**Schizanthus. Schizanth.**

- pinnatus, R. et P., gefiederte. 1. GH.

**Schotia. Schotie.**

- elegans? zierliche. WH. 3 fl.  
 speciosa, Jacq., prächtige — ist Theodora spe-  
 ciosa, Medic. WH. 3 fl.

**Scilla. Meerzwiebel.**

- amoena, L., schöne. Per. GP.  
 hyacinthoides, L., hyacinthenartige. GH.

- Sempervivum.** Hauswurz.  
 arboreum, L., baumartige. GH. 36 fr.  
 foliis variegatis, Hort., mit gescheckten Blättern. 48 fr.  
 villosum, Kew., weichhaarige. GH. 24 fr.
- Senecio.** Kreuzkraut.  
 elegans, L., schönes. 1. GH.  
 „ gefüllt.  
 lilacinus, Jacq. fil., lilafarbiges. GH. 48 fr.
- Serissa.** Serisse.  
 myrtifolia? myrtenblättrige. WH. 36 fr.
- Siegesbekia.** Siegesbeckie.  
 occidentalis — ist Verbesina Siegesbekia.
- Silene.** Silene.  
 armeria, L., Garten-S. 1. GH.
- Sisyrinchium.** Schweinsrüssel.  
 spicatum — ist S. striatum, Smith., gestreifter.  
 GH. 24 fr.
- Solanum.** Nachtschatten.  
 decurrens, Balb., herablaufender. GH.  
 Lycopersicum, L., Liebesapfel. In vielen Arten.  
 1. GH.  
 melongena, L., mit weißen, gelben und blauen  
 Früchten. 1. WH.  
 pseudo-Capsicum, L., Korallen-R. GH.
- Soldannella.** Alpenglöckchen.  
 alpina, L., gemeines. Per. GH.
- Solidago.** Goldruthen.  
 canadensis, L., kanadische. Per. GH.  
 virgaurea, L., gemeine. Per. GH.

- Sophora.** *Sophore.*  
*microphylla*, L., kleinblättrige. GH. 48 fr.  
*tetraptera*, Mill., flügelfrüchtige. GH. 1—3 fl.  
**Sparrmannia.** *Sparrmannie.*  
*africana*, L., afrikanische. GH. 48 fr.  
**Spartium.** *Pfriemen.*  
*juncum*, L., binsenartiger. Gefüllt. GH. 24 fr.  
**Spigelia.** *Spigellie.*  
*marilandica*, L., nordamerikanische. Per. GP. 48 fr.  
**Spiraea.** *Spierstaude.*  
*aruncus*, L., Geißbart-Sp. Per. GP.  
*crenata*, L., geferbte. Per. GP.  
*hypericifolia*, L., johannisrautblättrige. Per. GP.  
*lobata*, Jacq., rothblühende. Per. GP.  
 „ *rubra.*  
 „ *weiß, gefüllt.*  
*palmata*, Thunb., fünfappige. Per. GP.  
*salicifolia*, L., weidenblättrige. In einigen Varietäten. Per. GP.  
*trifoliata*, L., dreiblättrige. Per. GP.  
**Sprengelia.** *Sprengellie.*  
*incarnata*, Smith, fleischfarbige. GH. 1 fl. 12 fr.  
**Stapelia.** *Stapelie.*  
*ambigua*, Mass., zweifelhafte. WH. 24 fr.  
*barbata*, Mass., bartblütige. WH. 24 fr.  
*parviflora*, Mass., kleinblütige. WH. 24 fr.  
*pulvinata*, Mass., fissenförmige. WH. 24 fr.  
*variegata*, L., bunte. WH. 24 fr.  
**Staphyloa.** *Pimpernuß.*  
*pinnata*, L., gemeine. GP. 24 fr.



**Statice. Graßnelke.**

- armeria, L., gemeine. Per. GP.  
 Limonium, L., Meerstrand's-Gr. Per. GP.  
 sinuata, L., leierblättrige. GH. 24 fr.  
 trigonoides, H. P. — ist S. tatarica, L., tatarische.  
 Per. GP.

**Stephelea. Stephelee.**

- daphnoides? seidelbastartige. GH. 48 fr.

**Strelitzia. Strelitzie.**

- reginae, Ait., prächtige. WH. 10—25 fl.

**Symphoricarpos. Peterstrauch.**

- racemosus, Mich., Symphoria racemosa, Pursh.  
 traubiger. Per. GP. 48 fr.

**Syringa. Flieder.**

- chinensis v. Rothmagensis, Willd., chinesischer.  
 Per. GP. 24 fr.  
 Marly v. maxima? 48 fr.  
 „ flore rubro? 36 fr.  
 persica, L., persischer. Per. GP.  
 vulgaris, L., spanischer. In 3 Spielarten. Per. GP.

**Tagetes. Sammtblume — Todtenblume.**

- erecta, L., großblumige. Gefüllt. 1. GP.  
 lucida, Cav., ganzblättrige. GH. 24 fr.  
 patula, L., gemeine. In einigen Arten. 1. GP.

**Teucrium. Gamander.**

- betonicum, L'Her., betonienartiger. GH.  
 marum, L., Marum verum, Katzenkraut. GH. 15 fr.

**Thalictrum. Thaliſtrum.**

- speciosum, Pers., schönes. Per. GP.

- Thea.** Theestrauch.  
*Bohea stricta*, L., brauner. GH. 2 fl.  
*viridis*, L., grüner. GH. 1 fl. 30 fr.
- Thunbergia.** Thunbergie.  
*alata*, Hook., geflügelte. WH. 1 fl. 30 fr.
- Tillandsia.** Tillandsie.  
*farinosa*? ob nicht *T. pruinosa*, Swartz? bereifte.  
 WH. 48 fr.
- Trachelium.** Halskraut.  
*coeruleum*, L., blaues. GH.
- Tradescantia.** Tradescantie.  
*discolor*, L'Her., zweifarbig. WH. 24 fr.
- Trifolium.** Klee.  
*incarnatum*, L., Infarnat-K. 1. GP.
- Tristania.** Tristanie.  
*laurina*, Br., lorbeerblättrige. GH. 1 fl. 12 fr.
- Tropaeolum.** Kapuzinerblume.  
*majus*, L., große. 1. GP.  
 „ fl. pleno, Hort., gefüllt. GH. 24 fr.
- Tulipa Gesneria**, L. Tulpe.  
 In vielen Arten: gefüllt, monströs, Zwergtulpen.
- Turnera.** Turnere.  
*elegans*, Otto, zierliche. WH. 36 fr.
- Tussilago.** Huflattich.  
*fragrans*, Vill., wohlriechender. GH. 24 fr.
- Valeriana.** Baldrian.  
*rubra*, L., rother. Per. GP.
- Veltheimia.** Veltheimie.  
*viridifolia*, Gled., *Aletris capensis*, grünblättrige.  
 GH. 48 fr.

- Veltheimia.** Veltheimie.  
 sarmentosa, Pers., wuchernde. GH. 48 fr.  
 uvaria, Gled., traubenblütige. GH. 48 fr.
- Verbena.** Eisenkraut.  
 Aubletia, L., schönblühendes. Per. GP.  
 erinoides, Pers., vielspaltiges. GH. 30 fr.  
 triphylla, L'Herit., dreiblättriges. GH. 15 fr.
- Veronica.** Ehrenpreis.  
 In einigen Arten. Per. GP.
- Viburnum.** Schneeball.  
 odoratissimum, Ker., sehr wohlriechender. WH. 48 fr.  
 opulus, L., gemeiner.  
 „ roseum, mit gefüllten Blumen. 36 fr.  
 „ mit gescheckten Blättern.  
 „ violaceum? 48 fr.
- Vinca.** Sinngrün.  
 major, L., großes, mit blauen, auch weißen Blumen. GH.  
 rosea, L., rosenfarbenes, mit rothen, auch weißen Blumen. WH. 24 fr.
- Viola.** Veilchen.  
 alba plena? mit gefüllten, weißen Blumen. GH. 15 fr.  
 biflora, L., zweiblumiges. Per. GP.  
 odorata fl. pl., L., blau-gefülltes. Per. GP.  
 palmata, L., handförmiges. Per. GP. 15 fr.  
 tricolor, L., Stiefmütterchen. In vielen Spielarten. 1. GP.
- Vitex.** Mülken.  
 agnus castus, L., gemeine. GH. 24 fr.

**Volkameria.** Volkamerie. *Volkameria*

*japonica*, Jacq., *Clerodendrum fragrans*, Willd.,

japanische. G. H. 36 fr.

**Wachendorfia.** Wachendorfie. *Wachendorfia*

*thyrsiflora*, L., strauchblütige. W. H. 30 fr.

**Watsonia.** Watsenie. *Watsonia*

*iridifolia*, W. *fulgens*, Ker., schwertblütige.

G. H. 36 fr.

**Westringia.** Westringie. *Westringia*

*rosmariniformis*, Smith, rosmarinartige. G. H. 30 fr.

**Xeranthemum.** Strohblume. *Xeranthemum*

*annuum*, L., jährige. 1. G. H.

**Yucca.** Adamsnadel. *Yucca*

*Draconis*, L., drachenbaumartige. G. H. 1—5 fl.

*gloriosa*, L., stolze. G. H. 1—5 fl.

**Zinnia.** Zinnie. *Zinnia*

*elegans*, Jacq., schöne. 1. G. H.

*multiflora*, L., vielblühende. 1. G. H.

*tenuiflora*, Jacq., schmalblütige. 1. G. H.

*verticillata*, Andr., wirtelblättrige.